


猫のことが
よくわかる!!

猫冊子



ちゃり
ちー



久留ねこ屋

目次



1. 猫の撫で方、しっぽでコミュニケーション

2. 主要な猫の柄一覧

3. ネコってこんなもんだよ

4. オス猫 メス猫の性格 にゃんこ性格まとめ

5. 猫を飼う前にチェックすること

6. 猫を飼うのに必要なこと

7. 猫の飼育に必要なもの一覧

8. 飼い猫を外に出してはいけない理由

9. 猫に食べさせてはいけない食品

10. 猫の鳴き声・鳴き方

11. 猫の柄と性格の関係

12. 日本猫以外の性格・多頭飼い

13. 重症度・致死率が高い猫の病気

14. 震災・緊急時の猫との避難方法

15. 猫のペット保険

16. みんなで守ろう！！飼い主の7か条

17. 仔猫を保護したら やるべきこと

18. 子猫がはぐれるのなんで？？

19. 子猫期に注意すべき病気一覧表(感染源別)

20. 猫の年齢と人間の年齢換算表(子猫期)

21. 22. 猫を飼うと出る症状、飼い主あるある

23. 三毛猫・黒猫の飼い主あるある

24. よく使う猫のことわざ一覧

25. ボス猫争いの地域ねこへの影響

26. ボス猫になりやすい傾向の猫

27. 猫のテリトリー意識

28. 猫たちの優先順位

29. 子猫の学習方法

30. 猫のしつけ方のコツとポイントなど

31. 猫のすごさ解説

32. 猫アレルギーの私が猫を飼えた方法

33. 34. 久留ねこ屋 かわらばん1～3合併号

35. 36. 久留ねこ屋 かわらばん4号

37. 38 久留ねこ屋 かわらばん5号

39. 猫の出産について(なぜ増えるのか)

40. 猫算をご存じですか？

41. 愛護動物の遺棄や虐待等を発見したら110番

42. 殺処分＝無責任 無関心 無知

43. TNRと地域猫の違い

44. 地域猫 TNRとの違い

45. 野良猫が増えないようにTNRをしましょう

46. 耳にカットのあるさくらねこってどんな猫？

47. TNR/TNRM/TNTA さくら猫・地域猫の違い

48. 保護したネコを譲渡会に出してその後の流れ

49. 図解～さくら猫編～

50. 図解～里親・シェルター編～

51. 保護をしたときの治療費・投薬、

里親に出すまでにかかる最低費用

52. 保護する費用は、保護団体さんたちの私財と、

募金だけで賄われています

53. 動物たちと社会問題

54. 知っていますか？動物の5つの自由

55. HARRYS ペット火葬移動車サービス

56. ペット納骨堂 (福岡県大川市 遍受寺)

57. 58. 59. 60. HELBO 普通の水が「湧き水」に！？

犬・猫を元気で長生きさせるアイテム(久留ねこ屋取扱い)

61. 謝辞 協力者紹介

62. 裏表紙.haRu イラスト、久留ねこ屋からのコメント



ネコのなで方



猫の気持ちがわかる



しっぽでコミュニケーション



しっぽピーン♪

うれしい♪




しっぽの先くるん♪

もつとうれしい♪



しっぽブンブン

ウザいなあ



何か気になるぞ



しっぽビリビリ

大好き♪
I love you



しっぽパクパク

イライラする



怖い
威嚇してる



怖い
緊張してる



リラックス～♪

NPO あしながねこ
Lifetime Happiness For Every Cats



ashineko1425

猫の基本的な柄一覧



白



黒



三毛



サビ



麦わら



キジトラ



キジ白



ハチワレ



シャム



シャムトラ



ポインテッド茶



黒ブチ



茶トラ
(赤トラ)



茶白



サバトラ



スノーシュー



黒トラ



茶



グレー白




トラ柄 (太縞)

ネコってこんなもんだよ



猫が体に向かって飛んでくる



幸せだったかどうか教えてくれない



でもまた猫を飼いたくなる呪いをかけていく

X @akuta0716 作者：渡辺こよ

given it by 久留ねこ屋 @takechangogo8703

@_aoakua_ へご相談されて下さい。

亡くなった、元気な猫・犬の気持ち言葉を聞きたい方は
アニマルコミュニケーター

オス猫 メス猫の性格



- ・クール ・ツンデレ
- ・プライドが高い
- ・しっかり者 ・神経質
- ・わがまま ・お姫様

赤ちゃんを産んで育てなければならないので
自立心のあるしっかり者が多いようです。
子育ての本能の為か、警戒心が高いらしい。
自分のテリトリーを大切にして、まつたり
生活してるイメージ。

@MikasaLove611



- ・甘えん坊 ・やんちゃ
- ・好奇心旺盛 ・遊び好き
- ・おっとりな子もいますが
嫌いな人や猫には
攻撃的になる事も…

去勢すると甘えん坊になるとよく聞きます。
愛情表現が分かりやすいのは積極的にメス猫に
アピールする習性からしているのだととか、
本能的に可愛いメス猫を探しに行きたいのか
脱走癖がある子もいるらしいので注意…。



Copyright

ミカサにゃんの飼い主

X @MikasaLove611

にゃんこ性格まとめ

@MikasaLove611

(この確率が高いらしい)



given it by 久留ねこ屋

@takechangogo8703



猫を飼う前にチェックすること

- その猫を飼うことができる住宅ですか？（脱走対策が難しいなどないか）
- ペット可の住宅ですか？転居や転勤の予定はありませんか？
- 引っ越しの際にペット可のところを選ぶことができますか？
- 飼いたい猫の特性や飼育に必要な環境について調べましたか？
- 家族全員が飼うことに賛成していますか？
- 家族の中に動物アレルギーの人はいませんか？
- 毎日欠かさず猫の世話を時間と手間をかけられますか？
- 近隣に迷惑をかけないよう飼えますか？
- 災害時の避難計画はありますか？考えられますか？
- 信頼できる獣医師や病院の確保が可能な地域ですか？
- 基本的には動物が先に死んでしまうことを理解していますか？
- 将来にわたって、飼い続けるための経済的余力がありますか？
- どうしても飼えなくなった時に、信頼できてお願いできる譲渡先が思いつきますか？

※一般的に1頭の猫の生涯かかる費用は、室内飼い平均といわれる15年として、

130万～300万といわれます（2025年）



可愛い！好き！
だけじゃ飼っちゃダメ

@MikasaLove611
MITTE NACHTISCH




猫を飼うのに必要なこと

最期まで面倒を見れますか？



一番大切なことです。



今は妖精のようでも仔猫は大きくなります。イタズラで家具を壊すかもしれません。
毎日休まずお世話をしなければなりません。SNS栄えしないかもしれません。

グロを吐きます。うんこはくさいです。

それでもこの子を最後まで愛し、この子を幸せに出来るか、冷静になって自分自身に問いかけてください。

自分に何かあった時、代わりに面倒を見てくれる人がいますか？

震災・病気ケガ等、何が起こるかわかりません。
自分に何かあった時の猫の保護先を見つけておくことも飼い主の義務です。



猫のために色々なものを我慢できますか？

例えば、女性に人気なアロマは猫にとって有害です。
私の家では猫がイタズラするので生花は飾れません。
旅行もあまり行けなくなります。
それらを我慢しても構わないと覚悟できますか？



猫を育てる資金がありますか？

ペットはお金がかかります。
病院・餌・トイレや猫用品....。
とくに急な病気やケガでは、大金が必要な場合があります。



猫を育てる環境は整っていますか？

ペット可物件、家族の同意、長い出張や仕事の状況、
猫アレルギーの有無等、
今一度ご自分が猫を育てられる環境はどうかを
考えてみてください。



Copyright

ミカサにゃんの飼い主


@MikasaLove611

猫の飼育に必要なもの一覧



キャットフード

年齢・病気・アレルギー・好み等
色々な種類があるので
その子に合ったものを用意しましょう



トイレ・猫砂・トイレシート

こちらも色々な種類があるので
猫の好みに合わせましょう



爪切り

爪切りに自信のない方は
病院やショップで
お願いしても良いです



ペット用殺菌・消臭スプレー

人間用のものは有毒に
なることがあります




猫ベッド

かわいい……



お皿

色や形等、猫が嫌がらず
熱湯消毒しやすいものを



爪とぎ


壁用や椅子に巻くもの等
様々な種類があります



キャリーケース

病院に行く時等に必要です

プラスチック



首輪

付けずに飼育の選択も
ありますが、震災や
脱走の時の保険になります




ブラッシング用品

猫の身体に優しい物が
おすすめです



おもちゃ

市販であっても
危険なものがあるので
誤飲に注意してください



キャットタワー

安全性のチェックを忘れずに



他にデンタルケア用品、
ペット用シャンプー、タオル、
冷感マットや電気マット等
色々ありますが、
これらを揃えることが
基本と言われています。

01

交通事故

現在、猫の殺処分数は年間約3万頭です
対して、交通事故で命を落としてしまう
猫はどのくらいいるかご存じですか？

殺処分の10倍 **年間約30万頭**
救えた命があるかもしれません

02

感染症

一度かかると根治する方法はなく
死に至ることもある怖い病気で
実際、野良猫さんの中にはこの病気を
持っている子は少なくありません

「猫エイズ」「猫白血病」
「フィラリア」

猫も蚊にさされると感染します

04

殺処分

外に出て **迷子** になってしまった猫も
飼い主が見つからなかった場合は殺処分の
対象となってしまいます



06

窓の外は眺めているだけ



窓の外を眺めていても、ニャーニャーと鳴いていても、外に出たい訳ではありません。外に出たいのかな？って思う気持ちは人間の想像です
紫外線を浴びてビタミンDを合成 し血行促進や皮膚や毛の殺菌も
落ち着きたいとき、気分を変えたいときに外を眺めて、風になびく草木をみたり、鳥や虫を観察しリラックスしています

07

人にも移る感染症 マダニ・ノミ・ダニ

疥癬・ツツガムシ・皮膚糸状菌症
アレルギーや寄生虫など人間の命にも関わる重篤な病気を持ち帰るかもしれません
野生動物由来の病原体を持ち帰ります
狂犬病は発症したら 100%死にます



マダニが媒介する
「SFTS（重症熱性血小板減少症）」

飼い猫を 外に出してはいけない

理由

03

虐待・毒餌

悲しいことに、心無い人が動物を虐待する事件が後を絶ちません

その標的は

人慣れしている外飼い猫

猫に向けてエアガンを発射したり
餌の中に毒物を混入するような悪質な事例も



05

近隣トラブル

猫の放し飼いによる近隣トラブルが増加しています



糞尿による異臭、鳴き声
抜け毛、車や家財の損害

08

猫ボランティアが 保護譲渡する理由

外で暮す全ての猫を保護できる訳ではありません。外にいる猫の不幸をたくさん見てきました。一匹でも家中で安全で快適な一生を送らせてあげたいと、毎回、里親さんが見つかるのか？という不安を振り払い保護します。飼い猫として人と暮らす練習をし、ぴかぴかの飼い猫にして譲渡します。

家中で安全に猫を飼う事
全ての猫のボランティアの願いです。



猫に食べさせてはいけない食品 ちょっと待って!



猫はキャットフードだけを食べることで
健康に過ごせます

食塩



食塩が含まれる食品



葱類



葱が含まれる料理

泌尿器系の病気に

ネギ中毒で貧血に

その他
食品



牛乳



泌尿器系疾患・腎不全・アナフィラキシーに

Provided By ネココト <https://nekokoto.net/>、taught by 学生愛護団体ワンニヤンピースマイル @wannyan.peasmile0114、given it by 久留ねこ屋

ネコが食べると危険な植物



ユリ・ユリ科



ポトス



アロエ



アイビー



スズラン

この他にもニーズでは紹介しきれないくらい
ネコにとって危険な植物はたくさんあります！

@9 5Tabularasa



観葉植物





猫の鳴き声・鳴き方

猫は様々な鳴き方で感情や要求を表現します。短い「ニヤツ」は挨拶や返事、長く「ニヤー」は甘えや不満、「シャー」は威嚇、高い声の「ミヤー」は甘えや興奮など、猫の状況や気持ちによって鳴き声が変わります。

にや～



猫の鳴き方の種類と意味

「ニヤツ」：短く軽く鳴く。挨拶や返事、軽いコミュニケーション。

「ニヤー」：長く鳴く。甘えたい、かまってほしい、不満など。

「ニヤオ」「ニヤーン」：訴えるような声。エサが欲しい、飼い主にかまってほしいなど。

「シャー」「フー」：強く鳴く。威嚇や怒り。

「ンー」：口を閉じて鳴く。知っている猫同士では返事、人間に対してはおねだりや警戒心の解除。

「ケケケッ」「カカカッ」「クククッ」：クラッキングと呼ばれる鳴き方で、獲物を追う際に発する。

サイレントミヤオ：口を開けているが声を出さない。期待と不安の両方を感じている状態。

「アーン」：発情期に発する独特な鳴き声。

「ウアーン」：遠くから呼びかけるような長鳴き。

「キィー」：安らぐような金切り声。不安や恐怖、激しい痛み。



「ウニヤー」「ミヤオ」「ミヤー」：低く大きな声で繰り返す。不満や不機嫌。

「ペペッ」：つばを飛ばすような声。威嚇や攻撃。

「ウ～～」：低いうなり声。威嚇や攻撃。

「カッカッカッカッ」「カチカチカチ」：小さく口を開けて歯を鳴らす。攻撃行動。



鳴き声から猫の気持ちを読み取る

猫の鳴き声は、状況や気持ちによって変化します。例えば、高い声で繰り返し鳴く場合は甘えたい、不満を言っている、あるいは興奮している可能性があります。

低い声で鳴く場合は、威嚇している、不安を感じている、不機嫌になっているなどの可能性があります。

普段と違う鳴き方や、長時間の鳴き声は、ストレスや病気のサインかもしれません。

猫の鳴き声が気になる場合は、獣医師に相談することをおすすめします。

猫の鳴き声は、猫の気持ちや要求を伝える大切なコミュニケーションツールです。猫の鳴き声を注意深く観察し、その意味を理解することで、より良い関係を築くことができます。



猫の柄と性格の関係

赤：1位 青：2位



性 格	三 毛	サ ビ	黒	黒 白	白	茶 ト ラ	茶 ト ラ 白	キ ジ ト ラ	キ ジ ト ラ 白
おとなしい	2.9	2.8	2.7	2.9	2.8	3.6	2.7	2.6	2.8
おっとり	2.8	2.8	2.9	3	2.8	3.6	3.1	2.8	3
温 厚	2.6	2.5	2.5	2.6	2.4	3.3	3	2.6	2.8
甘えん坊	3.1	2.8	3.2	3.4	2.9	3.3	3.4	3.1	3.4
人懐っこい	2.6	2.3	2.9	3	2.7	2.8	2.8	3	3.2
従 順	2.3	1.9	2.4	2.6	2.4	2.8	2.5	2.4	2.6
賢 い	3.1	2.9	2.7	2.5	3	2.7	3	3.1	3
社 交 的	2.3	1.9	2.2	2.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.8
好奇心旺盛	2.9	2.8	3.1	3.1	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2
活 発	2.8	2.6	2.9	3.1	2.4	2.3	2.5	2.9	3.2
気 が 強 い	2.7	3.1	2.5	2.5	2.7	1.9	2.5	2.8	2.6
わ が ま ま	2.6	3	2.5	2.2	2.5	2.1	2.1	2.7	2.4
攻 撃 的	2.1	2.6	2.2	2.1	2.5	1.4	1.8	2.1	1.9
警 戒 心 強 い	2.7	3.1	2.7	2.8	2.4	2.4	2.9	2.7	2.6
神 経 質	2.5	2.8	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	2.4	2.4
臆 病	2.3	3	2.5	2.9	2.3	2.4	2.8	2.7	2.4
食 い し ん 坊	2.7	2.3	2.8	3.2	2.8	3	2.6	3.1	2.9

引用・参考文献：「トラねこのトリセツ」より

◆飼い主の傾向と、相性の良さそうな猫の例

- ・甘えて欲しい ◎トラ猫全般、ミケ、黒、黑白
- ・猫と遊びたい ◎キジトラ、キジトラ白、黒、黑白など
- ・面倒見がいい ◎白
- ・野生の本能を楽しみたい ◎キジトラ
- ・のんびりおおらか ◎黒
- ・仕事で忙しくマイペース ◎ミケ
- ・猫と適度な距離を希望 ◎サビ
- ・1人暮らしや大人だけ ◎サバトラ、白
- ・初めて猫を飼う ◎茶トラ、茶トラ白





日本猫以外の性格・多頭飼い

アビシニアン:甘えん坊で人懐っこい性格ですが、飼い主との距離が遠くなるとストレスを感じやすい傾向があります。また、活発で運動量も多いため、狭い室内での飼育は難しい場合があります。

スフィンクス:独特の見た目と、温厚な性格ですが、寒さに弱く、室温管理に神経を使う必要があります。また、皮膚のケアにも注意が必要です。

ベンガル:活発で運動量も多い猫種です。室内での飼育では、十分な遊び場と運動時間を確保する必要があります。

ラガマフィン:ラグドールに似た特徴を持ちますが、より穏やかで従順な性格です。ただし、飼い主との距離が遠くなると、寂しさを感じてしまう場合があります。

シャム:賢く好奇心旺盛な性格ですが、甘えん坊で、寂しがり屋な一面もあります。飼い主とのコミュニケーションが不足すると、ストレスを感じてしまうことがあります。

ミヌエット:マンチカンをベースにした猫種で、短足が特徴です。短足のため、歩行やジャンプの負担が増える場合があります。また、肥満になりやすい傾向もあるため、食事管理に注意が必要です。

ソマリ:スコティッシュフォールドよりも活発で、好奇心旺盛な性格です。室内での飼育では、十分な遊び場と運動時間を確保する必要があります。

ノルウェージャンフォレストキャット:大型で力強く、活発な性格です。室内での飼育では、十分な遊び場と運動時間を確保する必要があります。長毛種で、活発で冒険心旺盛。高い木によじ登るのが好きで、自然を愛する。

マンチカン:短い足が特徴で、活発で好奇心旺盛。人懐っこく甘えん坊な一面もある。

スコティッシュフォールド:折れ耳が特徴で、穏やかで人懐っこい。愛情を表現するのが得意で、飼い主を慕う。

アメリカンショートヘア:丈夫で飼いやすい。賢くしつけやすく、初めて猫を飼う方にもおすすめ。

ラグドール:特徴的な瞳の色と、ぬいぐるみのような柔らかさ。甘えん坊で人懐っこい性格が特徴。

スノーシュー:特徴的な足の模様と、活発で好奇心旺盛な性格。遊び好きで、飼い主とのコミュニケーションを大切にする。

オリエンタルショートヘア:短毛で、活発で社交的。遊び好きで、飼い主とのコミュニケーションを大切にする。

ブリティッシュショートヘア:中型で、大人しく穏やか。人懐っこく、愛情を表現するのが得意。

デボンレックス:中型で、人懐っこく活発。活発で遊び好き。

エキゾチックショートヘア:ペルシャの短毛バージョン。大人しく穏やかで、人懐っこい。

ペルシャ:長毛種で、穏やかで人懐っこい。愛情を表現するのが得意で、飼い主を慕う。

シャルトリュ:濃い青い目の特徴的な猫。大人しく穏やかで、人懐っこい。



多頭飼いにおすすめの猫種

マンチカン、スコティッシュフォールド、ノルウェージャンフォレストキャット、メインクーン
アビシニアン、デボンレックス、アメリカンカール、シンガプーラ など

猫は基本的にテリトリー意識が薄い猫種ほどほかの猫を気にしない傾向にあります。ボス猫になりたがる猫や、猫より人のほうが好きな猫種が複数いると、相性が合わない傾向にあると感じます。





重症度・致死率が高い猫の病気

猫伝染性腹膜炎（FIP）：

猫コロナウイルスが体内で強毒化することで引き起こされ、致死率が高い病気です。腹水、黄疸、呼吸困難などの症状がみられます。

猫白血病ウイルス感染症（FeLV）：

オンコウイルスが原因で、白血病、リンパ腫、貧血などを引き起こします。感染すると抵抗力が低下し、他の病気にもかかりやすくなります。

猫免疫不全ウイルス感染症（FIV）：

猫エイズとも呼ばれ、感染すると免疫力が低下し、様々な病気を引き起こしやすくなります。

猫パルボウイルス感染症：

パルボウイルスが原因で、嘔吐、下痢、脱水症状を引き起こします。子猫が重症化しやすい。

慢性腎不全：

腎臓の機能が徐々に低下していく病気。高齢猫に多く、死亡率も高いのが特徴です。

猫下部尿路疾患（FLUTD）：

膀胱炎や尿路結石など、尿路の下部で起こる病気の総称。オス猫では尿道閉塞を起こす可能性があり、放置すると命にかかわることもあります。

尿毒症：

腎臓の機能が著しく低下し、体内に老廃物が蓄積される状態。尿が出なくなり、食欲不振や嘔吐などの症状が現れます。



急性腎障害：

腎臓が突然機能不全に陥る病気。原因は様々で、迅速な対応が必要です。

尿路結石：

腎臓や尿管、膀胱、尿道に石ができる病気。オス猫では尿道閉塞を起こしやすく、尿毒症につながることがあります。

膀胱炎：

膀胱に炎症が起こる病気。細菌感染や膀胱結石などが原因で、血尿や頻尿などの症状が現れます。

震災・緊急時の猫との避難方法

①地震の場合は揺れがおさまってから行動しましょう。

飼い主が無事でないと猫を救えません。
まずは自身の安全を優先してください。



②猫をキャリーに入れましょう。

連絡先を書いた名札必須です。
余裕があれば飛び出し防止のハーネスも○



「うちの子は大人しいから抱っこで大丈夫」と思っていても
震災やいつもと違う状況でパニックになり逃走の危険があります。

③自身+猫用の避難セットを持って避難場所に移動しましょう。



夏に移動する場合はキャリー内で熱中症にならないように
保冷材などで工夫を。
冬はブランケットを入れると良いです。

@MikasaLove611

避難の落とし穴!

徒歩での移動の場合、避難セットと
猫の入ったキャリーは予想以上に重いです。
工夫して運べるように見直しを。



いつもと違う環境がストレスとなり
猫が体調を崩したり食欲をなくすケースがあります。
医師に相談や、好きなフードを複数用意がおすすめ。



ワクチン接種を行っていない場合、
一時避難施設から保護を断られる場合があります。
ノミ、ダニの場合も同様ですので定期健診を忘れずに。



Copyright

ミカサにゃんの飼い主

X @MikasaLove611

猫のペット保険

5社で比較ポイント確認



1 保険によっては対象外の病気もある

歯周病補償がない
保険は約半分

歯周病

2 手術や入院補償の限度日額は「無制限」がおすすめ

手術や入院の補償額に上限がある保険では、上限を超えた分は自己負担

3 終身まで加入することを見据えると、総額の保険料が安い保険を 8歳頃に保険料が上昇、7才頃に保険の見直しも

70%補償で比較

窓口清算有り

補償額に上限がある→通院 30,000円 (診察・レントゲン・エコーなどで)
(日額14,000円上限など) 70%補償 → 自己負担額 17,000円

	1才	4才	8才	12才	14才	価格改定がある場合があります。各保険会社のWebページで最新の情報をご確認ください。
アニコム ファミリー70	32,800	34,530	43,440	53,300	56,800	保険使用回数により保険料増額 8才で5万越えになることも 老舗ペット保険会社トップシェア 破綻の可能性は低い 保険料は高い
アイペット 70%	34,840	36,340	51,420	58,180	定額 →	12歳以降は保険料が上昇しない 保険料は終始高い 破綻の可能性は低い 12歳11ヶ月まで加入

窓口清算無し

無制限 → 通院 30,000円 (診察・レントゲン・エコーなどで)
70%補償 → 自己負担額 9,000円

	1才	4才	8才	12才	14才	
FPC ペットほけんフィット	13,500	17,060	29,060	46,230	定額 →	無制限の新規発売された商品 年間補償限度額 100万円以内 保険の種類が多い 人気ではある
SBI いきいき 少額短期保険 スタンダード 70%	16,860	18,000	22,530	46,332	定額 →	11才11ヶ月まで新規加入可 12才から保険料増額なし 年間補償限度額 100万円以内 バランスがよい
リトルファミリー 少額短期保険 70%	18,960	21,600	24,120	35,500	35,500	歯周病治療なし 保険料は安い 年間補償限度額 120万円以内 代理店に Amazon ペット保険が参入 2019年に設立、歴史が浅い企業

1~6歳ころまでは高額な医療にかかる可能性が低いことから、保険料は少額のものが多いです。

手術のみ適用の少額の保険も検討してみてください。病気がでてきやすい8才頃よりどの保険会社も保険料が上がり始めます。14才までの総額は20万~60万と幅があります。高い保険だからといって全てをカバーできるわけではないので、窓口清算はとても便利ですが、お守りに安い保険に入り、貯蓄で補うとすることも検討してみてはいかがでしょうか。

その他の損保会社 90%					
	1才	4才	8才	10才	
あいおいニッセイ同和損保 ワンニャン de きゅん (歯周病治療無し)	通院あり 27,740	32,840	50,940	70,500	
	通院なし 13,770	16,070	27,400	39,480	

高齢猫でも新規加入可能な保険
アニコム「しにあ」: 年齢制限なし
アイペット損保: 「うちの子」~12歳11ヶ月まで、終身継続可能
日本ペット少短: ~満10歳まで
「いぬとねこの保険」
SBIペット少短: ~11歳11ヶ月まで
楽天損保: ~10歳11ヶ月まで
つばき少短: ~10歳11ヶ月まで



病気の知識と予防

動物の病気や感染症等について正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払いましょう



終生飼養

動物の種類や習性などを正しく理解し、動物がその命を終えるまで飼い続けましょう

迷惑防止

鳴き声や毛、羽毛などの飛散、臭い、排泄物など、日頃から周囲の方への配慮を心掛けましょう


みんなで守ろう!! 飼い主の7か条



繁殖制限

飼っている動物が増えすぎて管理ができなくなることないように不妊・去勢手術をしましょう

飼い主になるということは全てに責任をもつことです。
「ペットの命を預かる責任」「ルールやマナーを守り、周辺地域に迷惑をかけない責任」を果たしましょう。



身元表示(所有明示)

飼い主がわかるよう、首輪や迷子札、脚環、マイクロチップ等をつけましょう


災害対策

備蓄品の準備、避難訓練、日常生活におけるしつけ等をしておき、災害時には同行避難しましょう



逸走防止

動物が逃げ出したり迷子にならないように、必要な対策をとりましょう



仔猫を保護したらやるべきこと早見表

Help!



まずは猫の状態から判断です。

瀕死・怪我・弱っている場合

すぐに動物病院へ
一刻を争う場合もあります



*人間の薬は猫にとって毒となる可能性があるので、使用しないでください

元気そうだけど一人ぼっちの場合


近くに親猫が居る可能性があります
しばらく様子を見て、迷い猫だと判断したら
保護しましょう



元気そうに見えても、お腹に虫がいたり
病気にかかっている場合があります
保護した後は必ず動物病院に行きましょう

お腹すいててかわいそう…

餌をあげる場合



空腹ももちろん問題ですが、
脱水症になっている可能性もあります
フードだけではなくお水も用意してあげましょう
仔猫によってはまたミルク・離乳食の子もいるので、
動物病院でその子に適切なフードを教えて
貰うと間違いないです

汚い…

でもお風呂に入れちゃダメ



体力が低下している場合があるので、
無理やりお風呂に入れてはいけません

しかも病院に行く前にお風呂に入れてしまうと、
ノミの適切な処置が出来ません

本当に野良猫？

飼う前に確認を



もしかしたら逃走した飼い猫かもしれません。
警察と動物愛護センターに問合せをし、飼い主さんの届け出がないか確認しましょう。
(この2つは別々の管轄らしいので、できれば2つに問合せを)
マイクロチップの有無や地域の迷子猫の張り紙・ネット掲示板の確認も忘れずに。



Copyright

ミカサにゃんの飼い主
@MikasaLove611


子猫が はぐれるの なんで??

天敵要因



天敵に襲われて、母猫とはぐれる
カラス、蛇、イタチ、犬など

母猫要因



寝床の引っ越しなどで置き去り

多頭出産で世話を追いかないで放置される



育児放棄(人が子猫に触れる
などが原因の場合も)



先天生涯や、病気、病弱で、母猫が生存本能で強い子
を優先し世話をしない

人的要因



母猫の事故で動けないか、ロ
ードキルにあっている



母猫だけ、TNRなどで保護されてしまっている



子猫要因



子猫が好奇心などで、猫度を
離れて戻れずに迷う



隙間などにはまって、動けな
くなるなど

猫要因



テリトリー争いに巻き込まれて、追われてはぐれる

□ 子猫期に注意すべき病気一覧表（感染源別）

分類	病名（略称）	概要・症状	危険性・致死率 (目安)	ワクチン	対処・処置
ウイルス	猫汎白血球減少症 (猫パルボ)	高熱、嘔吐、激しい下痢、白血球減少	非常に高い (50~90%以上)	あり	ワクチン接種、入院・点滴治療、隔離が必須
ウイルス	猫ウイルス性鼻気管炎 (FVR)	鼻水、くしゃみ、結膜炎、食欲不振	中等度（子猫は重症化しやすい）	あり	ワクチン接種、抗ウイルス薬、点眼薬、保温
ウイルス	猫カリシウイルス感染症 (FCV)	口内炎、潰瘍、くしゃみ、発熱	中等度（栄養状態により重症化）	あり	ワクチン、抗生物質（二次感染対策）、栄養管理
ウイルス	猫白血病ウイルス感染症 (FeLV)	免疫不全、貧血、腫瘍化	高い（持続感染で数年以内に死亡）	あり	ワクチン、隔離飼育、定期健診
ウイルス	猫免疫不全ウイルス (FIV)	エイズ類似。免疫力低下、慢性病発症	中～高 (発症後は不治)	一部あり	完全室内飼育、発症後は対症療法のみ
ウイルス	猫伝染性腹膜炎（FIP）	コロナウイルスが変異し発症。腹水型・神経型・眼型あり。発熱、元氣消失、腹水、麻痺など多様	非常に高い（発症後はほぼ致死）	一部あり (日本未承認)	近年は未承認薬「GS-441524」による治療が有望。早期発見が鍵
細菌	猫クラミジア感染症	結膜炎、目やに、くしゃみ	軽度～中等度	あり	抗生物質（テトラサイクリン系）での治療
寄生虫	回虫症（トキソカラ）	下痢、嘔吐、体重不良。人にも感染（ゾーノーシス）	軽度～中等度 (重度で腸閉塞)	なし	驅虫薬（ピランテルなど）、衛生管理
寄生虫	瓜実条虫（サナダムシ）	肛門の周囲を気にする、下痢	軽度	なし	驅虫薬（プラジクアンテル）、ノミ駆除が必須
寄生虫	原虫症（ジアルジア、コクシジウム）	下痢、脱水、体重減少	中等度 (長引くと発育不良)	なし	抗原虫薬（メトロニダゾールなど）、環境消毒
寄生虫	ノミ・ダニ感染	かゆみ、貧血（重度の場合）、感染症媒介	軽度～中等度 (体力次第)	なし	駆除剤（スポット剤、飲み薬）、環境清掃
真菌	皮膚糸状菌症（白癬）	脱毛、かさぶた、かゆみ	軽度～中等度 (人にも感染)	なし	抗真菌薬（塗布・内服）、隔離、環境消毒

補足情報

- ・3種混合ワクチン:FVR(ヘルペス)+FCV(カリシ)+猫パルボが含まれる。初回接種は 生後6~8週から開始。
- ・FeLV・FIV ワクチン:屋外に出る猫・他猫と接触する猫は推奨。
- ・寄生虫や真菌:野良猫やブリーダー経由の子猫に多く、人間にも感染があるので特に注意。

補足情報:FIPについて

- ・原因ウイルス:猫腸コロナウイルス(FCoV)の突然変異型。
- ・発症率:保有猫の5~10%未満だが、子猫や免疫力の弱い個体で発症しやすい。
- 症状分類:
 - ・ウェット型(腹水・胸水):進行が早く、発見時には重症化していることが多い。
 - ・ドライ型(神経・眼症状):脳炎、運動障害、視覚異常などが見られる。
 - ・ワクチン:アメリカ等で点鼻型ワクチンがあるが、日本では未承認かつ有効性に疑問がある。
 - ・治療薬:GS-441524(未承認薬)による治療が成功例多数。現在は一部の獣医師が取り扱っている。
- FIPは特に多頭飼育・保護猫出身・ストレス下の子猫で注意が必要です。希望があれば、FIPに特化した予防・早期発見チェックリストや説明資料も作成できます。

猫の年齢と人間の年齢換算表 (子猫期)

猫の年齢	人間の年齢(相当)
生後1週間	 1ヶ月
生後2週間	 2ヶ月

生後2か月		約2歳
生後3か月		約4歳
生後4か月		約6歳
生後12か月		約15~17歳

猫の年齢	人間の年齢(相当)	発育の目安(行動・特徴)	標準体重(目安)
生後1週間	約1ヶ月	目が閉じている。鳴き声のみ。	約100~150g
生後2週間	約2ヶ月	目が開く。聴覚も発達し始める。	約200~250g
生後3週間	約3~4ヶ月	歩き始める。歯が生え始める。	約300~350g
生後4週間(1ヶ月)	約5~6ヶ月	離乳食開始。好奇心旺盛に。	約400~500g
生後6週間	約1歳	活発に動く。猫らしい動作が見られる。	約600~700g
生後2か月	約2歳	社会性を学ぶ時期。トイレを覚える。	約800g~1.2kg
生後3か月	約4歳	よく遊ぶ。自立が進む。	約1.3~1.8kg
生後4か月	約6歳	乳歯そろう。毛づくろいが上手に。	約1.8~2.5kg
生後5か月	約8~10歳	性成熟に近づく。	約2.3~3.0kg
生後6か月	約10~12歳	思春期。避妊・去勢に適した時期。	約2.5~3.5kg
生後9か月	約13~15歳	成猫に近づき、性格が安定してくる。	約3.0~4.0kg
生後12か月(1歳)	約15~17歳	成猫の仲間入り。	約3.5~5.0kg(成猫体重)

猫を飼って困ったこと

大量の猫の写真で
容量オーバー！

猫を飼うまでは写真なんか全然なかった
フォルダが、今では1万枚を超えました。
その内スマホだけでは納得できず、もっと
綺麗に撮ってあげたいと高いカメラを買うことに…。



お金がかかる！

自分のものはセールで安く何日も悩んで
買いますが、猫グッズの場合
「かわいい！」うちの子に似合うー買うー（ポチー）
とサボテン並みのIQになります。



膝に乗ってくる猫により
やりたいことが出来ない！

「いや、おろせばいいじゃん」
そう思っていた時期が私にもありました。
おろせないので。だって地球の数ある
くつろぎスペースの中、私のお膝を選んでくださったのです。
その気持ちに答えず何が飼い主か。




いつの間にか呼び方が
「お猫様」に！

猫を飼うまでは「なんで動物に様づけ？」
「人類が一番優れた生物でしょ？」などという
愚かしい考えを持っておりました。
しかし私は改心しました。人類と科学の進化は、
お猫様により良い環境を提供するためのものだと。
…この狂信的な愛は飼った人間にしかわからない…。



@MikasaLove611



猫を飼うと現れる症状

「たった一回飼うだけ」「友達に勧められたから」そんな軽い気持ちで猫に手を出すと様々な症状に悩まされることになり非常に危険です



@MikasaLove611



餉い主の
狂つている所

ブレていっても
写真を消さない




Copyright
ミカサにやんの飼い主
X @MikasaLove611

三毛猫(飼い主)あるある



黒猫(飼い主)あるある



よく使う 猫のことわざ一覧



@MikasaLove611

借りて来た猫

普段とは違って大人しい様子のこと



窮鼠猫を噛む

弱い者が追いつめられて
強い者に反撃すること



猫の手も借りたい

人手不足で誰でもいいから
手伝って欲しいこと



猫被り

本性を出さずに大人しくしていること



猫に小判

貴重なものでも価値がわからないこと




猫の額

猫の額ぐらい狭いこと



猫糞 ネコババ

猫が糞を隠すように
自分のものにして隠してしまうこと



猫も杓子も

誰もかも、何もかも



海外の猫のことわざ

@MikasaLove611

英語 猫の睡眠

Cat's sleep

意味：狸寝入り



猫を鞄の中から出す

Let the cat out of the bag

意味：秘密を漏らす



ドイツ 猫の親しさ

Katzen freundlich

意味：猫かぶり



フランス

寝てる猫を起こす

Il ne faut pas réveiller le chat qui dort.

意味：触らぬ神に祟りなし



Copyright

ミカサにゃんの飼い主

X @MikasaLove611

ボス猫争いが、 地域ねこ・さくら猫に 悪影響を与えます



去勢・避妊済みのため優位性を争わない猫たちは、
ボス猫との喧嘩が激化すると餌場や寝床を
奪われ、居場所を追われる可能性があります

ボス猫になりやすい傾向のある猫

性格面の特徴

- ・自信家で物怖じしない
- ・支配欲が強い
- ・社交的で活動的
- ・オスであることが多い

身体的・行動的特徴


- ・体が大きくがっしりしている
- ・耳や顔に傷が多い
- ・目をじっと見つめる



猫種ごとの傾向



アメリカンショートヘア



ノルウェージャンフォレストキャット



雑種猫
(特に元・野良猫)

猫のテリトリー 意識



🐾 猫のテリトリー意識とは？

猫は強い縄張り（テリトリー）意識を持つ動物です。

特に室内飼いの猫は、家中すべてが自分の縄張りであると考えており、その中で「安全な場所」「警戒が必要な場所」など細かくエリアを分類しています。

◆ 主なテリトリーの種類


種類	内容
コア・エリア（安全地帯）	寝床やお気に入りの場所など、最も安心できる場所。
周辺エリア（活動範囲）	食事、トイレ、遊ぶ場所など、日常的に動き回る場所。
パトロールエリア	外を眺める窓辺やベランダ付近など、他の猫や動物を確認するための場所。

🐈 多頭飼い時の注意点

複数の猫を同居させるときは、それぞれの猫がストレスなく過ごせるように、テリトリー（生活空間）を分けることが大切です。

🏠 エリア分けのポイント

配慮ポイント	説明
上下運動の確保	キャットタワーや棚を使い、空間を上下に分けることでテリトリーが重なりにくくなる。
寝床の複数設置	安心できる場所をそれぞれに用意。1匹1ベッドが基本。
トイレは数+1が理想	猫の数より1つ多く設置し、トイレ争いを防ぐ（例：2匹なら3つ）。
食事スペースの分離	食器を別の場所にして、食事中のトラブルを避ける。
隠れ場所の確保	ストレスを感じたときに隠れられる場所が重要。カゴや箱などが◎。



猫たちの 優先順位

🥇1位：ボス猫（優位な猫）

最も力が強く、周囲の猫から一目置かれている猫。
縄張り意識も強く、他の猫が譲るケースが多いです。

🥈2位：オス猫（力が強い個体）


去勢の有無や性格によって異なりますが、力関係では比較的優位に立つことが多いです。

🥉3位：メス猫（穏やか・控えめな傾向）

争いを避ける傾向があり、ボスや強いオスに譲る場合が多いです。

คะแนん4位：子猫

基本的に最下位。ただし、母猫がいる場合は、母猫が子猫に譲ることもあります。
また、子猫に対しては他の猫があえて譲ることもあり、絶対的に弱い立場ではないケースも。





子猫の学習方法

✓ 基本は「まねる」ことで覚える（モーデリング学習）

子猫は本能的な行動（排泄、乳を吸うなど）以外の多くの**見て学ぶ=観察学習（模倣）**によって習得します。母猫や周囲の成猫の行動を観察し、「これは安全」「これは危険」と判断するようになります。

🐱 誰から学ぶの？

① 母猫（もっとも重要な教師）

- **社会化期（生後2～9週）**に、母猫の行動を見て学習
- 人間への接し方・他の猫との距離感・遊び方・警戒のしかたなどを学ぶ
- 母猫が人に慣れていれば、子猫も人に慣れやすくなる
- 逆に母猫が人を警戒すれば、子猫も「人間=危険」と覚える

② きょうだい猫（社会性の訓練）

- じゃれ合いを通じて、噛む強さの加減・遊びのルールなどを学ぶ
- これは将来の「咬み癖防止」に重要

③ 他の成猫（母猫がない場合）

- 同居の成猫が「代理教師」になることも
- ただし、その猫が攻撃的・警戒心が強いと、悪影響を受ける可能性もある

④ 人間（人との暮らしを教える）

- 母猫不在の場合、人間が育ての親代わり
- 子猫の生活リズムや食事、人との関係を築く訓練が必要
- ただし、人間だけで育った場合、**猫同士の付き合い方**を学べないまま成猫になることも（=猫慣れしていない猫）



猫のしつけ方のコツとポイントなど



1. 叱り方の基本姿勢

- ☆ 大声ではなく普通のトーンで叱る：「こら！」程度の声で恐怖を与えない
- ☆ 体罰をしない：ケガやストレスの原因になるので厳禁
- ☆ 追いかけない：遊びと勘違いさせず、真剣に注意
- ☆ 叩く真似もしない：目と声だけで伝える

2. 信頼を保ちながらのしつけ術

- 悪い行動=すぐ叱る：時間が経つと関連付けられなくなる
- 良い行動=すぐ褒める：撫でたりおやつを与えて行動を強化
- 「バチ（不快）」の学習を使う：しつけスプレー等で条件付け
- 一貫性を持つ：いつも叱り、いつも褒めるルールを守る
- しつこい要求=無視：鳴きや要求にはリアクションせず無視
- ストレス軽減の環境整備：適温、遊び場、清潔トイレ等で安心感を

3. シーン別しつけポイント

- トイレ：常に清潔にし、複数設置や自動清掃がベター
- テーブル登り：登ったらすぐ下ろし、スプレーなどで不快感を与える
- 噛み癖：手よりもおもちゃで噛む対象を分ける
- いたずら・破壊：現行犯で注意し、必要に応じて強めに叱る
- 爪研ぎ：専用グッズを提供し、柱では叱る → 爪研ぎ場へ誘導



猫の知能は人間の何歳?
言葉はどれくらいわかるの?



猫の目はすごい!



猫の味覚について

- 味を感じる力はあまり強くない
- ペースト状のものが好き



甘味は感じない うま味と塩味や苦味に敏感
脂は感じる も敏感



猫の舌：ザラザラの秘密



舌には小さなトゲ(乳頭)
がびっしり
肉を骨から
削ぎ取る
水分を
すくい上げる

猫のすごさ 解説

ジャンプ力の秘密

- 後ろ足の筋肉がとても強力
- 背中のしなりを使って跳ね上がる
- お腹の皮が薄くて伸びやすい



猫のしっぽの役割・機能




肉球の役割

- クッションの役割で、ジャンプや着地時の衝撃を吸収
- 音を立てずに歩くためのサイレンサー
- 汗腺があり、暑い時には肉球から汗をかく



ひげの役割

- 幅の測定器：風や空気の自分の体が通れる動きを察知判断



猫の鼻 実は犬ほどではない

人間の数十倍は匂いに敏感。
匂いで相手の情報(性別、発情、
縄張りなど)を判断



猫の水の飲み方

舌には小さなトゲ(乳頭)
がびっしり
舌が液面に素早く
触れる
できた水柱を
引き上げる
水分を
すくい上げる

猫アレルギーの私が猫を飼えた方法



Copyright
ミカサにゃんの飼い主
@MikasaLove611

まず前提として

「猫アレルギー」と一言で言っても
人によって猫の何がアレルギーの原因か違います。
「猫の唾液」「猫の毛」「猫のフケ」
「猫についていたダニ」「猫によるハウスダスト」等
そしてそれらを詳しく検査することは
現段階で出来ないようです。



なので、
検査で猫アレルギーと診断されたのに症状が出ない人、
または猫アレルギーと診断されなかったのに
アレルギーが出てしまう人がいるのです。

中には私のように、酷い猫アレルギーでも
猫を飼っているうちに平気になった
という人も多くいますが、それらは
なんらか理由により、その人のアレルギーの原因が
取り除かれただけであり
アレルギーが治ったわけではありません。



ですから猫アレルギーは
猫を飼えば慣れて治るという事はないので、
アレルギーの人には無理やり猫を飼わせるのは
やめましょう。

①猫を完全室内飼いにする

猫を外に出さないことにより、清潔になり
アレルギーの原因になるダニやノミ、他の汚れを
取り除くことができます。



②猫の食べ物を変えてみる

猫の食べ物が悪く、それが原因で猫が
アレルギー物質を出すことがあるようです。



③とにかく部屋と猫を清潔に

基本ですが、どんな人でも猫毛や埃まみれの部屋では
健康を害してしまいます。
部屋をこまめに掃除し、気になるようであれば
無理のない程度に猫もシャンプーすると良いです。
空気清浄機もオススメです。





久留ねこ屋 カワラバーン 1~3合併号

過去のかわらばんは Web ページで！ →



久留ねこ屋とは？

福岡県久留米市でパソコンの何でも屋さんを 2000 年より経営している


P T R 久留米代表 秋山が保護活動自体はできないけど、保護団体・活動家の

ために何かできないかなと思いつたち、**猫でも何でも屋さんを目指してはじめるときにつけた名前です。**

URL : <https://kurunekoya.jp/>

動物の遺棄・虐待・殺傷 は 犯罪(刑事罰)です！！

動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護管理法）により



・**動物の遺棄・虐待は！ 拘禁刑 1年以下、もしくは 100万以下の罰金**

・**動物の殺傷は！！ 拘禁刑 5年以下、もしくは 500万以下の罰金**

と定められています！

警察に通報されれば懲役にもなりうることをご理解・周知をお願いします。

猫の性格は毛柄で大方決まっています！！迎え入れるときの参考に！！

犬の性格傾向は犬種によってある程度決まっています。猫の基本性格は毛柄（模様）や、配合での描種で大方決まっているといわれています。ねこの研究も世界的にも進んでいます。

野良猫は統計を取ったり、研究をするのが難しく、研究対象は飼い猫、ペットショップの猫、猫カフェ・保護シェルターなどで取られることが多いです。

猫カフェと通常飼育では、名前を判別して反応しているとか、行動も違ってきているなども差があることがわかっていますので、環境で多少なり差が出てくるものの、ベースになる性格は踏まえて、迎え入れたり、生活をする際の参考にしましょう。

多頭飼いの時猫は 母猫、メス猫、ボス猫 の順で指導に従います。母猫が臆病で懐かないと、子猫も懐きにくいです。ボス猫が、人懐っこいとあとから来る猫たちも、それに従うことが多くなりやすいようです。

猫は集団で生活しないと言われていますが、ちゃんとコミュニティーが構成されて、社会的に生活しています。

下記の猫の種類は、保護猫・ノラ猫でよく見かけることができる、描種の紹介です。



●**茶トラ**：飼いやすいです。おとなしい子が多く、割合オスが多いので、甘えん坊になりやすいです。

多頭飼いになってもマイペースで攻撃性も低いです、甘え続けることが多いです。食いしん坊なので、肥満注意です。



●**キジトラ、キジ白**：人懐っこさもありますが、好奇心旺盛で元気者もおおいです。



●**サバキジ・サバ白**：面倒見がいい子が割合多い感じを受けています。多頭飼いを考える場合には、一番最初に買うにはおすすめの描種です。



●**白猫**：野生で白は目立つため外敵に襲われないように賢い子が多いですが、その分警戒心が強くて神経質な性格ですが、全体的なバランスはいいタイプの猫です。



●**黒猫**：甘えん坊・マイペース・賢い（悪さも）し、警戒心も低めです。好奇心も旺盛です。人間に対しても、社交的な猫が多いようです。日本では不吉!!と昔から言われてきましたが、海外では、幸福の猫といわれます。



●**ハチワレ・ブチ**：オスは天真爛漫・おおざっぱで、メスは母性本能に溢れた優しい性格をしている子が多いです。白黒の色の割合で性格も違ってくるといわれています。白が多ければ白猫、黒が多いほうが黒猫の性格に近づくようです。



●**三毛猫**：99.8%がメスです。お姫様気質です。人の好き嫌いがはっきりしてます。甘えん坊。賢いですが、ほかの猫の面倒もあまり見ないことが多く、多頭飼いにはあまり向かないタイプではあります。白の毛が多い少ないはあまり性格に差が出ないようです。



●**サビ猫**：98%ほどメスです。三毛猫の一種ともいわれ、白がわずかにありますが、ほとんど 2 色のため、ニケ猫ともべっ甲猫とも呼ばれます。三毛猫はさび猫から生まれます。臆病で、わがまま、気が強いし攻撃性も高い。しかし多頭飼いには向いていて、面倒見もよく、一定の距離を取って生活します。



●**シャム系**：おしゃべりで、要求が多い傾向にあります。さみしがり屋（寒がりだから？）なので、引っ付くのは好きです。お世話に時間をかけたい人におすすめです。運動は得意です。


ライフスタイルで猫も影響受けます。1人暮らし、核家族、大家族、忙しさなどでも影響しますので、迎え入れるときには、毛柄を優先的に考えて、自分たちの環境・理想に合うであろう猫を考えられたほうがいい出会いになると思いますが、出会いは犬・猫では結構あるのでヒトメボレとか、生まれ変わり！！っていう話もあります。直感も大事ですね。

☆ 飼いニャンコは室内で！！



飼いニャンコは**室内・敷地内**で！！
決まったテリトリーで過ごすほうが
ストレスになりません。放し飼いは
悲しい結果になることが多いので、
家と一緒に過ごましょう！

☆ 避妊・去勢をしましょう！！



増えすぎてもらって～～！！捨てる！！などにならないように、飼いニャンコは**避妊・去勢**をしましょう。長生きにもなりますし、性格もおとなしくなりやすいです。

☆ さくらねこって言います！ よろしくね！



耳カットしてある外にいるニャンコは**さくらねこ**といいます。**TNR**活動といいます。地域ねことして生活をし、さくら猫活動家や保護猫団体などが補助したりしています。ただの野良猫でにゃいので優しく見守ってあげてくださいね！

TNR : TRAP、NEUTER、RETURN

(捕獲) (不妊手術) (地域に戻す)

☆ 猫エイズ（FIV） キャリアの猫のことをりんご猫・りんごちゃんなどいいます

発症率：発症率は低く、10年以上生きて天寿を全うする場合もあります。ストレスなどで免疫力が下がると発症する可能性が上がります。



感染経路：流血するほどの喧嘩で、唾液からの感染率が高いようです。グルーミングや交尾でも可能性は0ではありませんが、低いものですので、温和で仲良くほかの猫と過ごせる猫は、飼い主・保護主の判断で一緒に生活させている場合もあります。

譲渡：1頭飼いであれば問題なく、先住猫がすでにFIVに感染している場合は一緒に過ごせますので、譲渡可能とされる場合があります。

ワクチン：存在します。感染してなければ接種可能ですが、完全室内飼育であれば必要はありませんといわれます。

☆ 猫白血病（FeIV） 危険！！

発症率：約3年程度で発症する傾向があり、死亡してしまいます。生まれたてで感染するとほぼ100%が持続感染になります。

4か月以内の感染だと80~100%の持続感染になり、1歳以上の猫では10%程度持続感染になります。

感染経路：唾液、尿、涙液、母乳、血液そして胎盤を通じて感染します。流血するほどの喧嘩だけでなく、グルーミングでも感染するので、母猫が感染していると、生まれた子猫はかなりの確率で感染してしまいます。ほかのノンキャリアの猫とは一緒に生活できません。猫白血病同士では生活できます。

譲渡：基本的には譲渡されません。保護・譲渡してもらう場合は、闘病や短命でなくなってしまう覚悟が必要だと思います。

ワクチン：存在します。外に出てしまう場合は接種が進められます。



☆ 猫伝染性腹膜炎(FIP) 子猫は特に危険！！

発症率：多くは1歳未満の子猫で発症します。日本の猫の多くが持っている猫腸コロナウイルスが持続感染しているうちに変異を起こして強毒化して発症します。原因の一つとしてストレスが考えられています。1ヶ月以内で亡くなることも少なくありません。薬も有効性が認められるものもあったりしますが、どれも高価ですし、完治を保証されるものではありません。

感染経路：変異前の猫コロナウイルスは猫から猫へと感染します。主に糞尿を介して伝染するといわれています。多頭飼いや放し飼いなども感染のリスクが上がります。

譲渡：最近は高価ですが薬が効くものが出てきていますので、回復できれば、譲渡可能です

ワクチン：海外では存在していますが、有効性について議論が分かれています。日本では使用されていません。



イベント情報・お問合せは
ネコマルシェInstagramへ
@nekonomarache



久留ねこ屋
インスタグラム



過去のかわらばんは Web ページで！→



久留ねこ屋とは？

福岡県久留米市でパソコンの何でも屋さんを 2000 年より経営している

P T R 久留米代表 秋山が保護活動自体はできないけど、保護団体・活動家の

ために何かできないかなと思いたら、**猫でも何でも屋さんを目指して**はじめるときにつけた名前です。


動物の遺棄・虐待・殺傷 は 犯罪(刑事罰)です！！

動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護管理法）により

・動物の遺棄・虐待は！ 拘禁刑 1年以下、もしくは 100 万以下の罰金

・動物の殺傷は！！ 拘禁刑 5年以下、もしくは 500 万以下の罰金

警察に通報されれば懲役にもなりうることをご理解・周知をお願いします。



と定められています！

猫の肉球の種類と柄の関係と、おおよその性格

猫の肉球の色と被毛（柄）、さらに性格傾向との関係については、科学的に明確な因果関係が証明されているわけではありませんが、経験的・観察的に語られることがあります。

よく知られている肉球の色ごとの特徴と、それに関連する柄や性格の傾向です。



ピンクの肉球

- ・ 被毛（柄）：白猫、茶トラ、三毛猫、白が多めの猫に多い。
- ・ 肉球の特徴：ふにふに感が一番わかりやすく、可愛らしさの象徴。
- ・ 性格の傾向（観察的）：
 - 比較的人懐っこく甘えん坊な子が多いと言われる。
 - 活発で遊び好き、子猫っぽさが残る個体も多い。



黒い肉球

- ・ 被毛（柄）：黒猫、黑白ハチワレ、キジトラに多い。
- ・ 肉球の特徴：ピカピカしていて目立たないが、クールな印象。
- ・ 性格の傾向：
 - 落ち着いた子が多く、マイペース。
 - 警戒心がやや強い傾向があるが、一度慣れるとベッタリになる子も。



茶色・こげ茶の肉球

- ・ 被毛（柄）：キジトラ、サバトラ、サビ猫など、混色系の猫に多い。
- ・ 肉球の特徴：地味だけど味がある。被毛と同じように「中間色」的存在。
- ・ 性格の傾向：
 - しっかり者・賢い猫が多いという声も。
 - サビ猫などは「オンリーワンタイプ」とされ、人に強く懐く個体も多い。



ミックスカラー（マーブル状）

- ・被毛（柄）：三毛猫、サビ猫、パステル三毛など。
- ・肉球の特徴：ピンク・黒・茶などが混在する。個体差が大きく個性派。
- ・性格の傾向：
 - 特に三毛猫のメスは「気が強く、気分屋」と言われる。
 - サビ猫は「飼い主にベッタリ、一途で賢い」子が多い。



グレー系の内

- ・被毛（柄）：ロシアンブルー、グレーの単色、ブルータビーなど。
- ・肉球の特徴：青みがかかったグレーで高貴な雰囲気。
- ・性格の傾向：
 - 神経質で慎重な子が多いが、慣れるととても甘えん坊。
 - 飼い主に対して一途で、独占欲が強い傾向も。

肉球の色	代表的な柄	性格傾向
ピンク	白猫、茶トラ、三毛猫など	甘えん坊、活発、人懐こい
黒	黒猫、ハチワレ、キジトラ	マイペース、クール、慎重
茶・こげ茶	キジトラ、サバトラ、サビ猫	賢い、落ち着いている
ミックス	三毛猫、サビ猫など	気分屋、一途、個性的
グレー	ロシアンブルーなど	慎重、甘えん坊、一途

猫の柄で、性格はおおよそ決まっているということは、研究結果にてわかっていますが、久留ねこ屋はずっと、肉球にも影響を受けているのではないか？また、しっぽの長さ、形状もいろいろあるので、その影響はないのか？（遺伝子的に引き継がれるものの中に何かの因子がないのか？）、地域性などもありそうだと思います。

最初からある程度の柄と肉球の組み合わせでもっと性格予想ができれば、家族との相性や、先住猫、先住犬たちとの関係を考えて迎え入れれるのでは？トライアル失敗が減るのでは？

調べると肉球の形自体でも性格が違うという情報もあります。今後はそこまで研究が進むと、柄と肉球と、しっぽの形とかで、相性がいいねこを迎えるようになるかもしれないですね～～(=^・^=)



イベント情報・お問合せは
ネコマルシェInstagramへ
[@nekonomarache](https://www.instagram.com/@nekonomarache)



久留ねこ屋
インスタグラム



久留ねこ屋 かわらばん 5号

過去のかわらばんは Web ページで！→

久留ねこ屋とは？

福岡県久留米市でパソコンの何でも屋さんを 2000 年より経営している

P T R 久留米代表 秋山が保護活動自体はできないけど、保護団体・活動家の

ために何かできないかなと思いつたち、**猫でも何でも屋さんを目指して**はじめるときにつけた名前です。



URL : <https://kurunekoya.jp/>


動物の遺棄・虐待・殺傷 は 犯罪(刑事罰)です！！

動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護管理法）により

・**動物の遺棄・虐待は！ 拘禁刑 1年以下、もしくは 100 万以下の罰金**

・**動物の殺傷は！！ 拘禁刑 5年以下、もしくは 500 万以下の罰金**

警察に通報されれば懲役にもなりうることをご理解・周知をお願いします。



So Sad!!

猫の血液型について

猫の血液型については、人間とは異なり「AB システム（A、B、AB の 3 種類）」だけで、O 型がありません。人間の Rh 因子のようなものも存在しません。

代表的な猫の種類を表にします。

種類	A型	B型	AB型	備考
雑種猫（日本猫） 	約 95%以上	ごくわずか	まれ	A型がほとんど
アビシニアン 	高い（80～90%）	10～20%	ごくわずか	
ブリティッシュショートヘア 	40～60%	40～60%	まれ	B型が多め
デボンレックス 	～50%程度	～50%程度	まれ	B型が比較的多い
エキゾチックショートヘア 	60～80%	～40%	まれ	
ペルシャ 	70～80%	20～30%	まれ	
スコティッシュフォールド 	約 90%	～10%	まれ	
シャルトリュー 	～50%	～50%	稀	B型の割合が高め
ソマリ 	約 80%	～20%	稀	



Siamese



Snowshoe



Munchkin



American Shorthair



Ragdoll



Norwegian Forest Cat



Maine Coon



Oriental Shorthair



Bengal

猫種	A型	B型	AB型	備考
シャム	ほぼ 100%	ごくわずか (<1%)	ごく稀	A型が圧倒的。B型はほぼ存在しない。
スノーシュー	データ少ないが A型優勢	ごくわずか	ごく稀	シャム系のため A型優勢と推定される。
マンチカン	約 85~95%	~10%前後	1%未満	雑種との交配も多いため、A型が中心。
アメリカンショートヘア	約 90%以上	~10%未満	ごく稀	比較的 A型が多い。
ラグドール	約 70~90%	~30%	ごく稀	他種より B型割合やや高め。繁殖注意。
ノルウェージャンフォレストキャット	約 85~95%	~10%前後	ごく稀	A型が大半。
メインクーン	約 85~90%	~10%	ごく稀	比較的 A型が多い。繁殖時の検査は推奨。
オリエンタルショートヘア	~100%	ほぼ 0%	ごく稀	シャム系統のため、A型が強く優勢。
ベンガル	~100%	~0%	ごく稀	A型がほぼ 100%。

◎輸血リスク

猫は生まれつき他の血液型に対する強い抗体を持っているため、型が一致しないと命に関わることがあります。初回の輸血でもクロスマッチ（交差適合試験）が必要です。

◎繁殖時の注意（新生子溶血）

B型の母猫が A型または AB型の子猫を産んだ場合、母乳に含まれる抗 A 抗体が子猫の赤血球を破壊し、溶血性疾患を起こすことがあります（新生子溶血）。

このため、繁殖計画では親猫の血液型を事前に調べることが重要です。



イベント情報・お問合せは
ネコマルシェInstagramへ
@nekonomarache



久留ねこ屋
インスタグラム



猫の出産について(なぜ増えるのか)

- 1回の交尾でほぼ100%妊娠！
- 1度に複数の卵子を排卵するのでたくさんの生まれやすい！！
- 発情中は、複数のオスの交尾でも妊娠する！！！（多父性）

猫が発情期に交尾をすると、ほぼ100%妊娠します。これは、猫が交尾の刺激で排卵する「交尾誘発排卵」を行うためです。ライオン、トラなども同様です。

また、猫は多排卵動物なので、一度に複数の卵子を排卵し、複数のオスの精子を着床させることができます。

猫のオスのペニスには、「陰茎棘（きょく）」と呼ばれる多数のトゲが表面に生えており、交尾時にメスの膣を刺激することで排卵を促します。この刺激によってメスは強い痛みを伴い、交尾排卵のメカニズムとされています。

発情中に複数のオスと交尾することで、父親の異なる子猫を同時に産むこともあります。

つまり、6匹の子猫が生まれた場合すべてが同じオス猫の子供かもしれないし、3匹4匹の子供かもしれません。

そのため、柄が母親父親の遺伝ルーツから考えてもなぜ？という柄の子猫が生まれる場合は、発情中にほかのオス猫とも交尾をしている可能性があります。

そして、生まれた子猫たちは半年後には発情期が来て、出産が可能になります。TNR活動や、避妊・去勢していない時期に家から猫を逃がさないことが重要です。



猫算をご存じですか？


最初の不妊手術を怠る事で多頭飼育崩壊への
カウントダウンが始まります

1匹のオス




1匹のメス

最初の出産




発情期の度にそれぞれのメスが出産




1年後にはあつという間に数十匹

手遅れになる前に不妊手術の徹底を！！



猫の過剰繁殖は最初の不妊手術で
防げます



NPO あしながね
Lifetime Happiness For Every Cats

命
の大
きい
代價は

愛護動物の遺棄や
虐待等を発見したら**110番**

DESIGN BY DOTTAILS

愛護動物の遺棄・虐待等は**犯罪**です

愛護動物の殺傷**5年**以下の**拘禁刑**または
500万円以下の**罰金**



愛護動物の遺棄(捨て犬・捨て猫)・虐待**1年**以下の**拘禁刑**または
100万円以下の**罰金**

2025年6月1日より、刑法が変わり、拘禁刑と名称が変わり、懲役刑・禁固刑が一本化されました。内容も、受刑者にあわせた改善更生のためのプログラムで、それぞれの刑に応じた作業、指導が行われ、再犯防止につながるようにされるものです。

殺処分

無責任 = 無関心 知

行政による犬猫の殺処分は

年間約5.5万匹。平成28年度
環境省統計資料より

たすけてくださいと

罪なき犬猫たちが叫んでいます。

この日本の現状を

あなたは今知りました。

もう無知ではありません。

もう無知ではありません。

無責任ではいられません。

無責任な人間にならないために

まずは「TNR」のことを

理解してください。

これ以上

不幸な犬猫を

殖やさないために…

「TNR」とは

T = Trap トラップ
罠で捕まえる。

N = Neuter ニューター
避妊去勢手術。

R = Return リターン
元の場所に戻す。
という意味の略語。



耳先をカットされている
猫は不妊手術済です。


Design by DOTTAILS

愛護動物の遺棄や
虐待等を見たたら

110番



殺処分
ゼロ
ZERO
WITHOUT REASON DON'T KILL ANIMALS.



と地域猫の違い

飼い主のいない猫の繁殖を抑え、**自然淘汰で数を減らしていくことを目的に**、捕獲して避妊去勢を施して、元のテリトリーに戻す活動のこと

野良猫を増やさないことが目的

子猫の引取りを減らす 殺処分ゼロ

ボランティアや愛護団体、個人がすぐ動く地域住民が任せきりになり、地域住民の協力が得られない

住民

関わらなくて可

行政

関わらなくて可

トラブル

不妊去勢

減らない

進まない

**捕まらす不妊去勢ができない猫がいると
3～5年で元の頭数に戻る**

**個人や愛護団体が単発的
に行う活動**（初期対策）

地域猫

TNRとの違い

飼い主のいない猫のいる地域住民が主体となり不妊去勢手術や給餌、清掃などにルールを決めて管理しトラブルを減らす活動のこと

住民のトラブルを減らすことが目的

TNRと適切な飼育管理

住民の理解を得るために時間がかかるため、すぐ実行できない。(住民・行政・ボランティアとの協議)

住民
主体

行政
関わり
がある

トラブル
減る
不妊去勢
全頭手術

継続的な把握と不妊去勢手術の徹底
繁殖によって増える猫はない

住民が継続的に見守る
活動(長期的対策)

野良猫 が増えないように

TNR をしましょう

耳のカットが桜の花のよう



さくら猫

と呼ばれています

Trap

Neuter

Return

捕獲して

不妊去勢手術して

元の場所に返す



これ以上、野良猫が増えないように手術をして、鳴き声、糞尿ゴミ漁り等の被害を軽減させること、不幸な命を増やさないことを目的とした活動です



エサやりのマナーを守る

- ① 不妊去勢手術をさせましょ
- ② 野良猫用トイレを作りましょ
- ③ ばら撒き置きっぱなしはせず、食べ終わったたら片づけをしましょ
- ④ 許可された場所でエサをあげましょ



飼い猫がいる方へ

- ① 条例を守り、屋内飼養に努めましょう
- ② やむを得ず外で飼養する場合は不妊去勢手術を
- ③ 内外自由外の飼い猫が捕獲されてしまうと野良猫に間違えられて手術（手術済みでも）耳カットがされてしまうので首輪やマイクロチップを付けてください

迷子になったら、すぐに警察や動物指導センターへ報告してください

不妊手術が済んだ
目印です



T 捕まえて
N 手術して
R リターンする
TNR活動です

不妊手術を受けたこと
で発情期のケンカも
なくなるよ

もう子孫は
残しません

耳の形が桜の花び
らに似ているから
さくらねこって
呼ばれています

麻酔下でカットする
から痛くないよ

ぼくたちを
見かけたら
温かく見守っ
てください

ーさくらねこは愛され猫ー

耳にカットのある

さくらねこ

ってどんな猫？




ashineko1425

不妊手術のメリットは、**不幸な命を増やさない**他にも
オスもメスもホルモン系の**病気の予防**につながります
特にメスは**最初の発情前に不妊手術**をすることで
悪性率の高い猫の**乳腺腫瘍発症**のリスクが軽減されます

TNR TNRM TNTA

さくら猫・地域ねこの違い!




Trap **Newter** **Return**



Management

捕獲・手術・返却・管理

Trap **Tame**



Neuter

Adopt

捕獲・手術・人馴れ・譲渡

分類	内 容	関わる人	補足説明
TNR (猫を増やさないのを目的にした活動で、管理が含まれない)	猫の繁殖を防ぐための最小限の行動セット	ボランティア 行政	捕獲 → 不妊手術 → 元の場所に戻す
TNRM (TNR に加え・さくら猫として管理される)	TNR のあと、継続的な見守りも含めた包括的活動	ボランティア 地域住民や協力者	TNR に加えて“管理 (Manage)”がある
TNTA (里親に出す活動)	TNR に加え、譲渡可能な猫を見極めて保護・譲渡へ	ボランティア	子猫・人馴れ猫などは譲渡を目指して保護
さくら猫 (TNR 目的で処置された段階の猫の総称)	耳にしるしがあり、すでに医療処置された猫 再度手術されるのを防ぐ	ボランティア	耳が V 字カットされている (さくら耳) 右:メス 左:メス
地域ねこ (TNR された猫が、地域の人に管理されている)	TNR されたさくら猫が、地域で見守られ、世話される外で暮らす猫たち	ボランティア 地域住民や協力者	餌やり・トイレの設置・健康管理などが行われる

※ボランティア：保護団体・TNR 実施者などを含みます。

譲渡会に出すまでに 必要なこと



譲渡会に出すまでに

必要なこと



トライアル決定から、
里親引き渡し後まで



SNSなどで拡散、知人たちに周知



※知人に話して拡散してもらったり、SNSなどで周知して、里親を探しましょう。

この周知行動で決まることも多いです。

- ・保護後、手術可能な月齢になっていたら、早い段階で先にしておきます。
初めてのサカリが始まる前に実施が良いです。マーキング癖や夜間大きく鳴きづつけるなど出ます
- ・各種検査・処置・接種は行っておきましょう。（猫エイズ・猫白血病・駆虫・ワクチン接種 等）
- ・トレーニングは、保護時に小さすぎるとトイレトレーニングが必要な場合があります。
- ・譲渡会中は基本ネコはゲージの中でじっとしているので、プロフィールは日頃の様子などもわかる写真やコメントを記載しましょう。また、来場者に配れるように印刷したものも數十部用意しましょう。
- ・申し込み、譲渡契約書などは参加させていただく保護団体さんたちが持っているので、それを利用さもらうとよいと思います。
- ・トライアル後譲渡となった場合は、譲渡契約書と、譲渡費用（掛かった費用の一部などの負担など）を話し合います。
- ・譲渡後は1~3ヶ月ほど、里親から生活の様子を確認したり、写真を送ってもらったり、訪問したりして無事生活をしているかを確認します。（放し飼いや、虐待、転売目的などを防ぐためも含む）
- ・1回の譲渡会参加で、里親トライアルが全くないこともあります。あきらめないで、参加しましょう！

～シェルター編～



野良猫の通報
野良猫は誰の持ち物でもありません。猫を好きでなく、猫の鳴き声や糞尿を迷惑と感じた人は、行政に捕獲するよう通報したりします。



飼い猫の引き取り依頼 ・多頭飼育崩壊現場への出動

- ・飼い主の傷病、死亡や高齢で世話ができなくなった
 - ・知識がなく猫を何匹と繁殖させ、どうにもならなくなつたなどの、飼い主・近隣住民からのSOSです。
- ※2014/9/1から、行政は、猫の性格、高齢、傷病等の身勝手な理由での引き取り依頼に関しては拒否できるようになりました*1



マイクロチップ読取機で
飼い主の有無を調べます。

捕獲



- ・行政が収容できない場合
- ・愛護団体の場合



愛護団体シェルター ・自宅預かりボランティア

乳飲み仔は3時間おきにミルクを与える
感染症の検査・ワクチン投与・避妊去勢手術を済ませる

行政の愛護センター

・愛護団体が引き出す

乳飲み仔・傷病がある猫から

順番に殺処分対象に…

それ以外は愛護センターでも譲渡を行っています。



殺処分を行うのは獣医師の役目です。

譲渡会場



動物愛護団体の譲渡会・ 保護猫カフェ

安全な室内で一生暮らせるよう里親を探す

殺処分リストにあがっている猫でも、殺処分直前にずいぶん人に慣れている猫だと獣医さんが判断して、「どうにか里親を探せないか」と愛護団体に無理を言って里親が決まったという稀な例もあります。


保護猫カフェ Meooow! ミャ——オ!

保護をしたときの治療費・投薬 から里親に出すまでに かかる最低費用



あくまで目安です。地域差や、動物病院、
その他サービスによって差が出ます。

**保護する費用は、
保護団体さんたちの私
財と、募金だけで賄われ
ています。国からの補助
などほぼありません。**



まずこのことをご理解の上、ご相談時には寄付、費用負担、一時保護などのご協力は最低限行うべきです。通報だけで、丸投げばかりでは、最終的に、保護団体の崩壊（運営破綻、多頭崩壊）とつながっています。

自分で捕獲後譲渡会への参加ほか、自分でSNSやLINE、チラシ作成による拡散で里親を探すためやそのための助言・助力・協力は多くの団体は好意的に対応してくれます。

多頭飼育崩壊

最初の不妊手術を怠り
1年で40匹に
かわいそうの善意が招く
最悪の結末は
避妊去勢の徹底で
防げます

高齢者とペット

飼い主の死亡や高齢化で
施設に入居、
親族は誰も引き取れない
そんな行き場を無くした
ペットが急増しています
ご自身の年齢の再認識、
後見人制度の活用を

動物たちと社会問題

動物と暮らすということには責任が伴います
病気にもなるし年もとります。
最期の時まで一生涯大切に。
家族として迎えてください



NPO あしながね
Lifetime Happiness For Every Cats

過剰繁殖による トラブル

『庭に来る野良猫に餌を与えて
いたら子猫を連れてきた』
1番多いご相談です。
餌をあげるのが間違いでは
ありません。
餌やりと不妊手術はセットです。
捕まらない猫のご相談賜ります

虐待や遺棄

動物の虐待も遺棄も犯罪です
増えたら捨てればいい
そんな時代はとっくに
終わりました
虐待や遺棄を目撃したら
動画や写真を撮り
最寄りの警察へ

飢え・渴き
からの自由

痛み、負傷、
病気
からの自由

不快
からの自由

恐怖・制圧
からの自由

本来の行動が
とれる自由

知っていますか？

動物の5つの自由

- ①いつでも新鮮できれいな水が飲めて必要な栄養が取られていますか？
- ②ケガや病気のまま放置されていませんか？
- ③陽が当たりっぱなし、雨風を凌げない、身動きが取れない、糞尿にまみれた不潔な環境で飼育されていませんか？
- ④恐怖や制圧を受けることなく、ストレスのない環境ですか？
- ⑤動物の習性に合った行動ができる環境ですか？

ネグレクト（飼育放棄）、暴力、遺棄は犯罪です

愛護動物を殺傷した場合→5年以下の

拘 禁 または 500万円以下の罰金

愛護動物を虐待・遺棄した場合→1年以下の

拘 禁 または 100万円以下の罰金



ハリーズの想い

すべてのペットに感謝の気持ちを込め、心を込めてサポートさせていただきます

私も飼い主の立場として、

家族の一員だからこそ最後のお見送りは、

「形式的・業務的ではなく、家族それぞれの

想いを込めた形で、納得できるお別れであって欲しい」

と思います。その思いから地域密着

(即対応・アフターサポート)を掲げ、

“ペット火葬ハリーズ”を立ち上げました。



ペット火葬ハリーズ代表
樋口詔一

HARRYS

* BESTなペットのお見送り *

080-3217-9816

年中無休・24時間対応

ペット火葬 ハリーズ

無料お見積もり・ご不明な点など
お気軽にお問い合わせ下さい



公式 HP

<https://harry-s.net/>



Instagram

harry.s0726



しあわせつなぐプロジェクト



- ✿ 猫カフェや犬カフェをご紹介
- ✿ 保護団体の支援のご案内
- ✿ ペット用品の寄付先のご紹介
- ✿ 講習会のご案内

大切な家族であるペットを見送った後の悲しみは、
言葉では表せないほど深く心に残ります。

その悲しみを少しでも軽減してほしいという想いから

ハリーズの「しあわせつなぐプロジェクト」は存在しています。

HARRYS

* BESTなペットのお見送り *

葬儀から火葬・拾骨まで 365日 24時間対応



“大切な家族”のお見送り

ご自宅や思い出の場所に訪問します




HARRYS

* BESTなペットのお見送り



ペット納骨堂 のご案内

~共に生きた、たいせつないのち、
やすらがに~



〒831-0026 福岡県大川市三丸 1675
宗教法人 遍受寺
お問い合わせ：08017164161



いのちは、みな阿弥陀さまの光の中にあります。

人も、犬も、猫も、みな同じように、
慈悲に包まれた存在です。

共に過ごした時間は、
お念佛とともに、心の中で生き続けます。

どなたにも、安心してご利用いただける
納骨堂でありたいと願っております。

合掌

真宗大谷派 遍受寺 住職.





普通の水が
湧き水に!?



5個 10,000円(税込み)

久留ねこ屋



URL : <https://kurunekoya.jp/>

メンテナンス方法:

月に1回、水洗いできれいにして、1日天日干し


※1 割れる、欠けるなどして、表面の素材がはがれなければです

◎ヘルボは食べれません。お子様や動物たちが

飲み込まないように注意の上ご利用ください。

犬・猫など動物等に効果的!!

効果①



動物の口臭が軽減されます。



効果③



ウン・尿の臭いが軽減！！

徐々にねこたちの仲もだんだん良くなりました。

効果∞

飲み水のぬめりが出にくくなるので、交換の手間減
軟便・下痢なども顕現されて、トイレの掃除などの手間軽減
喧嘩が減ったので、ケガ減
ニオイが減るので部屋の動物臭減 その他多数の効果あり

効果②



口内環境が改善してきました。

高齢な子もしっかりご飯を噛めるように！！

効果④



免疫力が改善され健康維持！！



HEALBO (ヘルボ) 使用例



1ℓの水にヘルボ中5~8個
約10分で改質

- ・カルキの臭いや味がしない
- ・お水の口当たりがソフトになる
- ・苦みやアルコールのイガイガを取ってくれる
- ・お水が早く沸騰する
- ・ペットに飲ませるとヨダレが減り、体臭が軽減される
- ・料理や水筒の水に使うようになる
- ・水の吸収力UP 代謝改善 (トイレの回数が増える)



ヘルボを水のみに直接入れると遊ぶ、飲み込む恐れがあるので、蓋などがない水のみの場合は、500mlペットボトルに水とヘルボ2, 3個を入れて、10分以上置いておいてから、注ぐなどをして利用ください。



-ヘルボ-

HEALBO



とは？

【中】販売価格：10,000円(税込)
大きさ：10mm～13mm 珠状


- 1 複数の特許で守られた液体の改質技術です。
- 2 酸化還元電位を変化させます。
- 3 ヘルボの非常に特殊な釉薬材料は、環境からの遠赤外線を独自の電磁エネルギーに変換して、周りの水に対して放出します。この電磁エネルギーの周波数は水のかたまりをつなぐ水素結合を特異的に破壊し、小さい分子に調整されています。
- 4 ヘルボは「素晴らしい湧水」を気軽に、簡単に家庭で製造するテクノロジーです。
- 5 他の技術との差別的特徴・・・20年以上の研究実績。世界各国で多数の研究使用実績と証明データがあり、技術や効果に信頼と確証がある。製造材料は、自然の物しか使ってないため、安全性が高く安心です。反応（改質）の時間が早い=結果が早く、この濾材に接触するだけで効果が出る為、瞬時に効果が出ます。簡単に設置出来、電気や動力が不要です。

ヘルボの還元力

-酸化還元電位表- 電位(単位:mV)



ヘルボは、ミネラルもイオン化する性質を持っています



身近に感じる効果



1ℓの水にヘルボ中5～8個
約10分で改質

- ・カルキの臭いや味がしない
- ・お水の口当たりがソフトになる
- ・苦みやアルコールのイガイガを取ってくれる
- ・お水が早く沸騰する
- ・ペットに飲ませるとヨダレが減り、体臭が軽減される
- ・料理や水筒の水に使うようになる
- ・水の吸収力UP 代謝改善（トイレの回数が増える）

使用上の注意

- ・PETボトル内に入れて使用されると改質液に、においが移る場合があります。
- ・電気ポットにそのまま入れないでください。改質物質が内部にはりつく場合があります。
- メンテナンス方法：1ヶ月に1回 納入に水洗いをして、天気の良い日に、天日で1日干して下さい。

お風呂 バスタブに対し、
中は50～80個 投入後30分で改質

- ・水アカがでなくなって、バスタブがツルツルになった
- ・体が暖まるのが早くなり、長時間体が暖かいまま
- ・お肌がツルツルして、シットリする
- ・乾いた肌が治った、肌が潤いを保つ
- ・お湯が肌にとても優しい
- ・お肌がお風呂上がりに痒かったのが治った
- ・お風呂場が奇麗になった、カビが出にくくなった



液体改質を簡単・手軽に行えるアイテム



HEALBO



特許技術で
液体改質



抗菌
バリア

ヘルボの注目ポイント

抗 菌 酸素のチカラで抗菌(酸素バリア抗菌)

天 然 全ての原材料が天然由来成分

改 質 液体成分を微細改質し吸収を助けます

手 軽 入れるだけで簡単・便利

水を買ったり、汲みに行くのは面倒ではないですか!?

HEALBOを使用すれば水を買ったり汲んだりするより
大幅なコストが下がり、継続使用で健康に!!
HEALBOは水の容器に入れるだけで大きな効果を得られます。

POINT
1

水筒や容器で簡単浄水


お手持ちの水筒やピッチャー等
容器にヘルボとお水を入れるだけ!

約3時間ほどで改質できます

※水が温かい場合は約1時間半で改質
※水を動かすと(振ったり回したり)
約10分で改質



後はお水を
継ぎ足すだけ♪



500mlの容器に
ヘルボ中玉3個



2Lの容器に
ヘルボ中玉10個

POINT
2

コストの大幅削減、 ランニングコスト不要

お水を買いに行く時間やコスト、浄水器の
初期費用や定期的なカートリッジの交換
HEALBO ならもっとお得で楽に!!

◆500mlPET(80円/本)を毎日飲んだ場合

80円×365日=29,200円
29,200円×10年=292,000円

10年
約30万

◆HEALBO中玉(10個)を毎日使用した場合

初回購入 10,000円のみ!
10年以上お使いいただけます。

100年
2万円

※お手入れは月に1回程度天日干しでOK

POINT
3

飲んでわかる健康代謝UP 水だけで抗菌率86%の チカラ(大腸菌)

・体の隅々まで酸素を供給して代謝UP!
・体に溜まった老廃物を水と一緒に排出を促します。
・HEALBOは地球の酸素を作った微生物
(シアノバクテリア)が集まってる特徴を持っています。シアノバクテリアは葉緑素
(クロロフィル含む)は酸素を作り
HEALBO 水は酸素を多く含み、
酸素を供給し体全体の呼吸を
助けてます。



※韓国食品産業協会(試験 KFIA-169)



お客様の声

- ・子供が麦茶より水を飲むようになった。水筒にHEALBOを使っています。【40代 女性・主婦】
- ・HEALBOの水を飲むようになって、お通じが良くトイレに行く回数がふえた。【50代 女性・会社員】
- ・HEALBO水を犬に飲ませたら、血糖値が下がったのでお医者さんがビックリしていました【60代 男性・会社役員】
- ・ミネラルウォーターを買わなくなり、重いお水を持たなくてよくなった。【30代 女性・主婦】
- ・自然由来なので、安心して使える。本当に湧き水みたいに美味しいになった。【50代 女性・会社員】
- ・HEALBOを焼酎に入れて飲んだら美味しいって、二日酔いしにくくなった。【30代 男性・会社員】
- ・HEALBO水を飲むようになって、風邪をひきにくくなった。【60代 女性・パート】
- ・HEALBO水をペットに飲ませたら、臭いが少なくて良い水を飲むようになった。【50代 女性・会社員】
- ・HEALBOをお風呂に入れたら、軟水のお風呂に入ってる感じになって気持ちいい。【50代 女性・会社員】

普通の水が 「湧き水」に!?

HEALBOは液体成分を微細改質して
体内への成分吸収を助けます

液体改質素材

ヘルボ

HEALBO



液体なら
なんでも改質

改質

水分中の
細菌を低減

抗菌

体内への
水分吸収UP!

代謝



HEALBOの耐久年数は20年以上です。

* 静止状態で使用すると100年以上使用できます。

20年換算のコスト

お風呂用	3.2円/日
シャワーヘッド	3.2円/日
ウォーターサーバー	4.8円/日

えつ!

孫の代まで
使えるの!?



水道水を入れる
だけ!!

孫が大きくなっても
まだ使ってる(驚き)

ミネラルウォーター
購入不要!

お風呂の浴槽と
シャワーヘッドの
改質水は、体の保湿
力を高めます。

保湿力UP!

抗菌効果でカビ・
ヌメリを抑制し、
毎日の手間なお風呂
掃除がラクラクに!!

お掃除がラクに!

自衛隊でも 使用されているので 安心です!



使用実績多数!






この猫冊子を作成するにあたって、イメージ利用のご協力いただいた方々
(提供イラストの著作権は、各作者たちにありますので、許可なく無断転用禁止です)



ミカサにゃんの飼い主へ
asaLove611



<https://nekokoto.net/> @sawa_picotee



@ashineko1425



<https://meooow-cat.com/> meooow_cat1123



皆様のご協力のもと、久留ねこ屋 猫冊子 を作成することができました。
心より感謝申し上げます。

※本書の一部に個人的見解が含まれており、すべて当てはまるものではありません。

科学的なデータとあわせて、私自身の実体験をもとにした意見も掲載しています。そのため、必ずしも一般論とは一致しない場合があります。

※ChatGPT 作成のイラスト内の文字は一部漢字が違っているものもありますが、そのまま利用しています。

久留ねこ屋



おまかせにやさい



はたらきたくにやい

この猫冊子を読んだ方へ：

参考になりましたら、この冊子を見せていただいた保護団体さんへご寄付・用品提供をお願い致します。
それ以外の場所、店舗でみられたら、身近な保護団体さんへご寄付などをご協力お願いいたします。

この猫冊子を欲しい方：

チャリティーグッズとして、最低作成コスト以上のご寄付などを保護団体さんへお願いいたします。

取扱いしていただいた団体様へ：

里親希望の方や保護団体メンバーになりたい方などへご提供、教育用としてご使用いただければ幸いです。

久留ねこ屋 秋山の猫冊子の作成・配布目的：

猫への知見を広げてもらい、保護活動の大変さを知ってもらい、保護活動への理解をしていただく。ボランティアへの意欲がわくともっと嬉しいです。また、猫を飼いたい気持ちになって、里親への気持ちがわくと、殺処分を減らせます。正しい飼育・環境構築などで、飼い主ともども家族として幸せに過ごせるようなお助け冊子なればウレシイです(=^・^=) また、知識がある人が増えることで、虐待・遺棄などへの抑止・防止につながることを祈って作成しました。